







Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenn Drehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Laufrad- o Impeller dia. Diamètre de roue	o girante Waaier o o rodete	 KSB
CPKN / -CHs 32-125 HPK / -L		variabel		139 mm		
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos. Pos. nr. N° de art	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz





Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenn Drehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Laufrad- o Impeller dia. Diamètre de roue	o girante Waaier o o rodete	 KSB
CPKN / -CHs 25-160 Magochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		variabel		169 mm		
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos. Pos. nr. N° de art	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz





Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPKN 25-200 Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo	Nenn-drehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Laufrad-ø Impeller dia. Diamètre de roue	ø girante Waaier ø ø rodete	KSB 
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos Pos. nr. N° de art	





Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPKN / -CHs 50-160 Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo	Nenn-drehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Laufrad-ø Impeller dia. Diamètre de roue	ø girante Waaier ø ø rodete	KSB 
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos Pos. nr. N° de art	





Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nennrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Laufrad- o Impeller dia. Diamètre de roue	o girante Waaier o o rodetè	 KSB
CPKN 65-160 Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		variabel		169 mm		
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos Pos. nr. N° de art	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz





Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nennrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Laufrad- o Impeller dia. Diamètre de roue	o girante Waaier o o rodetè	 KSB
CPKN / -CHs 80-200 Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		variabel		209 mm		
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos Pos. nr. N° de art	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz





Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPKN / -CHs 80-400 Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo Tipo	Nenn-drehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Lauf-rad-ø Impeller dia. Diamètre de roue	ø girante Waaier ø ø rodete	 KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos. Pos. nr. N° de art	





Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPKN 100-200 Magnochem / -Bloc Secochem-Ex. HPK / -L	Tipo Serie Tipo Tipo	Nenn-drehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Lauf-rad-ø Impeller dia. Diamètre de roue	ø girante Waaier ø ø rodete	 KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos. Pos. nr. N° de art	



Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPKN 150-500 Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo	Nenn-drehzahl Nom. speed Vitesse nom. variabel	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Lauf-rad-ø Impeller dia. Diamètre de roue 504 mm	ø girante Waaier ø ø rodete	 KSB KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos Pos. nr. N° de art	



Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPKN 250-630A HPK	Tipo Serie Tipo	Nenn-drehzahl Nom. speed Vitesse nom. variabel	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revoluciones nom.	Lauf-rad-ø Impeller dia. Diamètre de roue 630 mm	ø girante Waaier ø ø rodete	 KSB KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Quotation No. N° de l'offre	N° offerta Offertenr. N° oferta	Pos.-Nr. Item No. N° de pos.	N° pos Pos. nr. N° de art	



Tipo: CPKN / --CHs 50--200
 Magnochem / --Bloc
 Secochem--Ex, HPK / --L

Revoluciones Nom. **VARIABLE**

∅ Rodete: 209 mm



KSB Aktiengesellschaft
 Postfach 1361
 91253 Pegnitz

Caudal Q (m ³ /h)	960		1450		1800		2200		2600		2900	
	Altura man. hr (m)	Consumo P (KW)	Altura man. hr (m)	Consumo P (KW)	Altura man. hr (m)	Consumo P (KW)	Altura man. hr (m)	Consumo P (KW)	Altura man. hr (m)	Consumo P (KW)	Altura man. hr (m)	Consumo P (KW)
10	7	0,5	15	1	23	1,3	35	3	48	4,5	60	6,2
20	5,5	0,8	14,8	1,2	22,5	2	34,2	3,4	47,6	5,2	60	7,1
30	4,2	0,9	14	1,4	21,8	2,4	33	4,2	47	6,3	59,7	8,2
40	-	-	12	1,8	19,8	3	31,8	4,8	45,4	7,2	57,5	9,3
50	-	-	-	-	17,5	3,3	28	5,3	43,6	8	55,3	10,7
60	-	-	-	-	-	-	25,5	6	41	9	53	11,8
70	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	9,8	49	12,9
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	13,6

Velocidad angular (RPM)